



## Kantenautomat Prussiani



Fabrikat: Prussiani

Typ: New generation

- X axis stroke (transversal)..... 3.650 mm
- A axis rotationí í í í í í í í ...í í í í í í í í í í í í from zero to 180°
- Z axis stroke (vertical) ..... 70 mm
- Y axis stroke (longitudinal)..... 130 mm
- Tool-holder spindle rotation speed ..... from 0 to 5.000 rpm
- Tool-holder spindle motor power .....HP 3 (Kw 2,2)
- Internal and external cooling system for the tools
- Revolver tool store ..... 8 stations
- Numerical Control..... FAGOR 8055
- Numerical Control monitor ..... 11ö TFT LCD a colori
- X axis top speed ..... 100 m/min
- Y axis top speed ..... 10 m/min
- Z axis top speed..... 4 m/min
- Axes motors type..... BRUSHLESS
- Automatic centralized greased lubrication
- **Total installed power** ..... **Kw 20**
- **Total absorbed power** ..... **Kw 17**
- **Approximate overall total machine weight** ..... **Kg. 5.000**
- **Approximate overall dimensions of the machine:**
- length..... 6.600 mm
- width..... 2.500 mm
- height..... 3.400 mm

**Preis p 25.000,00 ab Standort Linz. Ohne MwSt. Transport und ohne Montage.**



